



seit 1905


HERMANN LOHMANN

Drahtbiege- und Walztechnik

Ringe (mit/ohne Ringschraube)
Anneaux (avec/sans Piton)
Rings (with/without Screw Eye)




039 Ringe mit Ringschraube Anneau avec piton à vis Rings with Screw Eye




Code		Ø mm		D mm				N mm		kg
verzinkt - zingué - zinc plated										
039.01.03004.1020	39/30x4	4,0		41				30	100	1,690

042 Krippenringe mit angebogenen Ösen – mit Holzgewinde Anneaux avec pitons – filetage bois Rings with Screw Eyes – wood thread




Code		Ø mm	A mm	C mm		Ø mm Ring - Anneau - Ring	N mm		kg	
verzinkt - zingué - zinc plated										
042.01.70000.1010	42/70	8,8	70	40		9,0	45	10	14,800	

042E Krippenringe mit angebogenen Ösen – mit metrischem Gewinde und Mutter
Anneaux avec pitons – filetage métaux et écrous
Rings with Screw Eyes – metric thread and nut



Code		Ø mm	A mm	C mm		Ø mm Ring - Anneau - Ring	N mm		kg 100	
verzinkt - zingué - zinc plated										
042.02.70000.1010	42E/70, M10	8,8	70	65		9,0	45	10	15,700	

042A Krippenringe mit im Gesenk geschlagenen Ösen – mit Holzgewinde
Anneaux avec pitons frappés dans la matrice – filetage bois
Rings with Screw Eyes swaged in the Forging Die – wood thread



Code		Ø mm	A mm	C mm		Ø mm Ring - Anneau - Ring	N mm		kg 100	
verzinkt - zingué - zinc plated										
042.11.07000.1010	42A/70	12,0	70	56		9,0	45	10	17,000	
042.11.13000.1010	42A/130	12,0	130	60		9,0	45	10	22,200	



seit 1905

HERMANN LOHMANN

Drahtbiede- und Walztechnik

042AE Krippenringe mit im Gesenk geschlagenen Ösen


- mit metrischem Gewinde und Mutter, M12

Anneaux avec pitons frappés dans la matrice

- filetage métaux et écrous, M12


Rings with Screw Eyes swaged in the Forging Die

- metric thread and nut, M12



Code		Ø mm	A mm	C mm		Ø mm Ring - Anneau - Ring	N mm		kg 100
verzinkt - zingué - zinc plated									
042.12.07012.1010	42AE/70	12,0	70	54		9,0	45	10	17,000
042.12.13012.1010	42AE/130	12,0	130	100		9,0	45	10	23,750

043 Ringe, geschweisst Anneaux, soudée Rings, welded



Code		Ø mm	B mm								kg 100
verzinkt - zingué - zinc plated											
043.00.20000.1020	43/20	3,0	20							100	0,400
043.00.25000.1020	43/25	4,0	25							100	0,910
043.00.30000.1020	43/30	4,0	30							100	1,050
043.00.40000.1020	43/40	5,0	40							100	2,220
043.00.50000.1015	43/50	5,8	50							50	3,620





seit 1905

HERMANN LOHMANN

Drahtbiege- und Walztechnik

043A Ringe, geschweisst – schwere Ausführung Anneaux, soudée – lourds Rings, welded – heavy type



Code		∅ mm	B mm										kg
verzinkt - zingué - zinc plated													
043.10.04509.1010	43A/45x9	9,0	45									10	8,700
043.10.05010.1010	43A/50x10	10,0	50									10	11,820